

Izjava o svojstvima


Br. 4/3/22

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
PPR cijevi za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju, prečnika dn od Ø16 do Ø160 ,grupe tlakova 4,6,8 i 10 bar.
- Namjeravana uporaba/uporabe:**
PPR cijevi za sustave projektirane da se koriste u instalaciji tople i hladne vode u objektima protoka vode koji su ili namijenjeni za ljudsku upotrebu ili za toplinske sustave, pod određenim uvjetima projektiranog tlaka i temperatura prema klasi primjene.
- Proizvođač:**
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Proizvodni pogon/pogoni:**
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Ovlašteni zastupnik:**
Nema
- Sustav/sustavi ocijenjivanja i provjere stalnosti svojstava:**
Sustav 1+
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:**
HRN EN ISO 15874-2:2013/A1:2018- Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polipropilen(PP) - 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2013/Amd 1:2018; EN ISO 15874-2:2013/A1:2018)
- Broj certifikata/ broj izvještaja o ispitivanju:**
1/05-ZGP-2453 Izmjena i dopuna br.2
- Objavljeno svojstvo/svojstva:**

	Bitni značajke	Svojstva	Neusklađena tehnička specifikacija
1.	Izgled	Zadovoljava	U skladu sa točkom 5.1 iz HRN EN ISO 15874-2:2013
2.	Označavanje	Zadovoljava	U skladu sa točkom 10.2 iz HRN EN ISO 15874-2:2013
3.	Dimenzijske značajke	Zadovoljava	U skladu sa točkom 6.2 iz HRN EN ISO 15874-2:2013
4.	Dimenzijska stabilnost	≤2%	U skladu sa tablicom 11 iz HRN EN ISO 15874-2:2013
5.	Otpornost prema unutarnjem tlaku	> 165 h	U skladu sa tablicom 10 iz HRN EN ISO 15874-2:2013
6.	Otpornost na udar	Zadovoljava	U skladu sa tablicom 11 iz HRN EN ISO 15874-2:2013
7.	Maseni protok rastopa-MFR	≤ 0,5 g/10 min	U skladu sa tablicom 11 iz HRN EN ISO 15874-2:2013


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima («Narodne novine», broj 76/13, 30/14, 130/17,118/20 i 39/19), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Miljan Đorđević
Direktor sektora kvaliteta



U Bukoviku,
dana 4.3.2022

 IGH Cert OT 1/05	Peštan d.o.o.
	Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Republika Srbija
	22
	4/3/22
	HRN EN ISO 15874-2:2013/A1:2018
	PPR cijevi
	Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -Polipropilen
	PPR cijevi za sustave projektirane da se koriste u instalaciji tople i hladne vode u objektima protoka vode koji su ili namijenjeni za ljudsku upotrebu ili za toplinske sustave, pod određenim uvjetima projektiranog tlaka i temperatura prema klasi primjene.