

**Izjava o svojstvima**  
br.00000000000 / ZGP-02-24

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**  
PE i PP kontrolna okna nazivnog prečnika DN315, DN 400, DN 500, DN 600, DN630, DN 800, DN1000, DN1200, DN1500, DN1800 mm.
- Namjeravana uporaba/uporabe:**  
PE i PP kontrolna okna I kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije.
- Proizvođač:**  
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Proizvodni pogon/pogoni:**  
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Ovlašteni zastupnik:**  
Nema
- Sustav/sustavi ocijenjivanja i provjere stalnosti svojstava:**  
Sustav 4
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:**  
HRN EN 13598-2:2020-Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2020)
- Broj certifikata/ broj izvještaja o ispitivanju:**  
Nema

**9. Objavljeno svojstvo/svojstva:**

	Bitne značajke	Svojstva	Neusklađena tehnička specifikacija
1.	Izgled	Zadovoljava	U skladu sa točkom 6.1 iz EN 13598-2:2020
2.	Označavanje	Zadovoljava	U skladu sa tablicom 12. iz EN 13598-2:2020
3.	Otpornost na udarac pri (23±2) °C	Bez pukotina i oštećenja	U skladu sa tablicom 6. iz EN 13598-2:2020
4.	Krutost prstena	≥2 KN/m <sup>2</sup>	U skladu sa tablicom 7. iz EN 13598-2:2020

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17, 118/20 i 39/19), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

  
Miljan Đorđević  
Direktor sektora kvaliteta



U Bukoviku,

26.03.2024

	Peštan d.o.o.
	Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Republika Srbija
	22
	00000000000 / ZGP-02-24
	HRN EN 13598-2:2020
	PE i PP kontrolna okna
	PE i PP kontrolna okna I kontrolne komore PE i PP kontrolna okna I kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije.