

Izjava o svojstvima
Br. 31/03/22

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
PVC cijevi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom tip A , prečnika od Ø110 do Ø630,krutosti prstena SN4 (SDR41) i SN8 (SDR34).
- Namjeravana uporaba/uporabe:**
Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U) za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju.
- Proizvođač:**
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Proizvodni pogon/pogoni:**
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Ovlašteni zastupnik:**
Nema
- Sustav/sustavi ocijenjivanja i provjere stalnosti svojstava:**
Sustav 4
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:**
HRN EN 13476-2:2018- Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2018)
- Broj certifikata/ broj izvještaja o ispitivanju:**
Nema
- Objavljeno svojstvo/svojstva:**


	Bitne značajke	Svojstva	Neusklađena tehnička specifikacija
1.	Izgled	Zadovoljava	U skladu sa točkom 6.1 iz HRN EN 13476-1:2018
2.	Boja	Zadovoljava	U skladu sa točkom 6.2 iz HRN EN 13476-1:2018
3.	Označavanje	Zadovoljava	U skladu sa točkom 11 i tablicom 18 iz HRN EN 13476-2:2018
4.	Dimenzijske značajke	Zadovoljava	U skladu sa točkom 7 iz HRN EN 13476-2:2018
5.	Dimenzijska stabilnost	≤5%	U skladu sa tablicom 8 iz HRN EN 13476-2:2018
6.	Fleksibilnost prstena	Zadovoljava	U skladu sa točkom 9.1.2 i tablicom 14 iz HRN EN 13476-2:2018
7.	Krutost prstena	≥4kN/m ² ; ≥8kN/m ²	U skladu sa tablicom 14 iz HRN EN 13476-2:2018
8.	Otpornost na udar	Zadovoljava	U skladu sa tablicom 14 iz HRN EN 13476-2:2018

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima («Narodne novine», broj 76/13, 30/14, 130/17,118/20 i 39/19), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:


Miljan Đorđević
Direktor sektora kvaliteta

U Bukoviku,
31.03.2022

	Peštan d.o.o.
	Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Republika Srbija
	22
	31/03/22
	HRN EN 13476-2:2018
	PVC visešlojne cevi
	Plastične cevi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju od polivinilhlorida (PVC)
	Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U) za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju.